

Pageot commun (Pagellus erythrinus)



Synonyme : aucun

Famille : sparidés

Corps : modérément élevé et comprimé latéralement

Tête : profil frontal presque droit et à museau pointu ; petites dents pointues vers l'avant, molariformes latéralement ; diamètre de l'œil nettement inférieur à la longueur du museau ; bord de l'opercule rouge.

Nageoires : une dorsale avec 10 à 11 rayons ; une anale avec 8 à 9 rayons ; pectorales falciformes ; caudale échancrée.

Coloration : rose soutenu, plus clair sur le ventre ; pas de tâche noire à l'origine de la ligne latérale, ce qui ne peut le confondre avec le **pageot rose** (*Pagellus bogaraveo*), mais une marque rougeâtre à l'aisselle des pectorales.

Taille : 50 cm.

Biologie : Ce poisson grégaire semi-pélagique vit en pleine eau à quelques mètres du fond. On le trouve à partir de 10 m et jusqu'à 200 m de profondeur en hiver. Il se nourrit de petits poissons et d'invertébrés qu'il capture sur le fond. Il est hermaphrodite : d'abord femelle, il devient mâle au bout de 3 ans, âge où sa taille atteint 17 à 18 cm. Les œufs sont pondus entre mai et août.

Pêche : chalut pélagique, chalut de fond et filet maillant. A la ligne (palangrotte) lors des grands rassemblements d'octobre-novembre.

Intérêt culinaire : chair estimée.

Ma note perso : poisson méfiant, toujours en mouvement à l'approche du moindre danger, donc très difficile à ajuster.